

BEAM STICK METAL

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

Beam Stick è una serie di sospensioni a LED dalla forma cilindrica prodotta in un'ampia gamma di diametri e altezze per rispondere con efficienza ed efficacia alle esigenze di spazio e illuminazione. Il fascio di luce, disponibile con diverse potenze, è idoneo a illuminare con precisione puntuale una superficie, per uno stile essenziale e puro. Beam Stick Metal presenta un corpo interamente in alluminio, personalizzabile in una vasta gamma di finiture. Nella versione Glass, il terminale in vetro consente alla luce di diffondersi anche lateralmente. La ghiera è proposta in colorazioni differenti, per abbinamenti ton sur ton o a contrasto.

Beam Stick is a series of cylindrical-shaped LED suspensions produced in a wide range of diameters and heights to respond efficiently and effectively to space and lighting requirements. The light beam, available with different wattages, is suitable to illuminate a surface with punctual precision, for an essential and pure style. Beam Stick Metal features an all-aluminium body that can be customized in a wide range of finishes. In the Glass version, the glass terminal allows light to spread also laterally. The ring is available in different colours, for tone-on-tone or contrasting combinations.

BEAM STICK METAL 35


BEAM STICK METAL 60

BEAM STICK METAL 80

BEAM STICK METAL 35/80
BEAM STICK METAL 35/200
BEAM STICK METAL 35/400

BEAM STICK METAL 60/80
BEAM STICK METAL 60/200
BEAM STICK METAL 60/400

BEAM STICK METAL 80/80
BEAM STICK METAL 80/200
BEAM STICK METAL 80/400




BEAM STICK METAL 35

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM




Dati tecnici

Sorgente luminosa <i>Light Source</i>	LED
Ottica <i>Optics</i>	36°
Potenza <i>Power</i>	6,2w
Lumen sorgente <i>Source lumens</i>	625 lm
Classe energetica <i>Energy class</i>	A
Classe di isolamento <i>Safety class</i>	1
IP	IP20
Driver incluso <i>Driver included</i>	yes
Temperatura colore <i>Colour temperature</i>	2700°K
Indice di resa cromatica <i>Colour rendering index</i>	90
Dimmerabile Push <i>Dimmable Push</i>	Dimmerabile a richiesta Dimmable on request

Dati tecnici

Materiale <i>Material</i>	Alluminio Alluminium
Colore <i>Colour</i>	Bianco - White Nero - Black Oro - Gold Rame rosa - Pink copper Bronzo verniciato - Painted bronze Titanio - Titanium




BEAM STICK METAL 60

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM




Dati tecnici

Sorgente luminosa <i>Light Source</i>	LED
Ottica <i>Optics</i>	12°-24°-35°-55°
Potenza <i>Power</i>	9w
Lumen sorgente <i>Source lumens</i>	1212 lm
Classe energetica <i>Energy class</i>	A
Classe di isolamento <i>Safety class</i>	1
IP	IP20
Driver incluso <i>Driver included</i>	yes
Temperatura colore <i>Colour temperature</i>	2700°K
Indice di resa cromatica <i>Colour rendering index</i>	90
Dimmerabile Push <i>Dimmable Push</i>	Dimmerabile a richiesta Dimmable on request

Dati tecnici

Materiale <i>Material</i>	Alluminio Allumium
Colore <i>Colour</i>	Bianco - White Nero - Black Oro - Gold Rame rosa - Pink copper Bronzo verniciato - Painted bronze Titanio - Titanium




BEAM STICK METAL 80

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM



Dati tecnici

Sorgente luminosa <i>Light Source</i>	LED
Ottica <i>Optics</i>	12°-24°-35°-55°
Potenza <i>Power</i>	12w
Lumen sorgente <i>Source lumens</i>	1501 lm
Classe energetica <i>Energy class</i>	A
Classe di isolamento <i>Safety class</i>	1
IP	IP20
Driver incluso <i>Driver included</i>	yes
Temperatura colore <i>Colour temperature</i>	2700°K
Indice di resa cromatica <i>Colour rendering index</i>	90
Dimmerabile Push <i>Dimmable Push</i>	Dimmerabile a richiesta Dimmable on request

Dati tecnici

Materiale <i>Material</i>	Alluminio Alluminium
Colore <i>Colour</i>	Bianco - White Nero - Black Oro - Gold Rame rosa - Pink copper Bronzo verniciato - Painted bronze Titanio - Titanium

