

Przeznaczenie: zestaw wypoczynkowy przeznaczony do wnętrz domowych oraz przestrzeni publicznej

Konstrukcja: szkielet z płyty meblowej z elementami drewna liściastego, iglastego i sklejki

Siedzisko: sprężyny faliste, formatka bonelowa oklejona pianką poliuretanową

Pufa 80/100: listwy sprężynujące, formatka bonelowa oklejona pianką poliuretanową

Oparcie: włókno poliestrowe, cięta pianka

Podstawa: nóżki z litego drewna dębowego lub bukowego:


w standardzie dostępne wybarwienia nóżek z litego drewna: dąb natura, dąb woskowany, buk natura lub buk wybarwiony: brąz coal, brąz jasny, brąz ciemny, orzech, czarny

Opcjonalnie: nóżki lakierowane, fornirowane naturalną okleiną dębową


Informacje dodatkowe: standardowo do każdej sofy dołączone są dwie poduszki




Sofa 3



Sofa 3 z jednym bokiem



Sofa 3 bez boków



Przeznaczenie: zestaw wypoczynkowy przeznaczony do wnętrz domowych oraz przestrzeni publicznej

Konstrukcja: szkielet z płyty meblowej z elementami drewna liściastego, iglastego i sklejki

Siedzisko: sprężyny faliste, formatka bonelowa oklejona pianką poliuretanową

Pufa 80/100: listwy sprężynujące, formatka bonelowa oklejona pianką poliuretanową

Oparcie: włókno poliestrowe, cięta pianka

Podstawa: nóżki z litego drewna dębowego lub bukowego:


w standardzie dostępne wybarwienia nóżek z litego drewna: dąb natura, dąb woskowany, buk natura lub buk wybarwiony: brąz coal, brąz jasny, brąz ciemny, orzech, czarny

Opcjonalnie: nóżki lakierowane, fornirowane naturalną okleiną dębową


Informacje dodatkowe: standardowo do każdej sofy dołączone są dwie poduszki




Sofa 2.5



Sofa 2.5 z jednym bokiem



Sofa 2.5 bez boków



Przeznaczenie: zestaw wypoczynkowy przeznaczony do wnętrz domowych oraz przestrzeni publicznej

Konstrukcja: szkielet z płyty meblowej z elementami drewna liściastego, iglastego i sklejki

Siedzisko: sprężyny faliste, formatka bonelowa oklejona pianką poliuretanową

Pufa 80/100: listwy sprężynujące, formatka bonelowa oklejona pianką poliuretanową

Oparcie: włókno poliestrowe, cięta pianka

Podstawa: nóżki z litego drewna dębowego lub bukowego:


w standardzie dostępne wybarwienia nóżek z litego drewna: dąb natura, dąb woskowany, buk natura lub buk wybarwiony: brąz coal, brąz jasny, brąz ciemny, orzech, czarny

Opcjonalnie: nóżki lakierowane, fornirowane naturalną okleiną dębową


Informacje dodatkowe: standardowo do każdej sofy dołączone są dwie poduszki




Sofa 2



Sofa 2 z jednym bokiem



Sofa 2 bez boków



Przeznaczenie: zestaw wypoczynkowy przeznaczony do wnętrz domowych oraz przestrzeni publicznej

Konstrukcja: szkielet z płyty meblowej z elementami drewna liściastego, iglastego i sklejk

Siedzisko: sprężyny faliste, formatka bonelowa oklejona pianką poliuretanową

Pufa 80/100: listwy sprężynujące, formatka bonelowa oklejona pianką poliuretanową

Oparcie: włókno poliestrowe, cięta pianka

Podstawa: nóżki z litego drewna dębowego lub bukowego:


w standardzie dostępne wybarwienia nóżek z litego drewna: dąb natura, dąb woskowany, buk natura lub buk wybarwiony: brąz coal, brąz jasny, brąz ciemny, orzech, czarny

Opcjonalnie: nóżki lakierowane, fornirowane naturalną okleiną dębową

Informacje dodatkowe: standardowo do każdej sofy dołączone są dwie poduszki




Fotel




Fotel 60 z jednym bokiem



Fotel 80 z jednym bokiem



Fotel 100 z jednym bokiem



Przeznaczenie: zestaw wypoczynkowy przeznaczony do wnętrz domowych oraz przestrzeni publicznej

Konstrukcja: szkielet z płyty meblowej z elementami drewna liściastego, iglastego i sklejki

Siedzisko: sprężyny faliste, formatka bonelowa oklejona pianką poliuretanową

Pufa 80/100: listwy sprężynujące, formatka bonelowa oklejona pianką poliuretanową

Oparcie: włókno poliestrowe, cięta pianka

Podstawa: nóżki z litego drewna dębowego lub bukowego:


w standardzie dostępne wybarwienia nóżek z litego drewna: dąb natura, dąb woskowany, buk natura lub buk wybarwiony: brąz coal, brąz jasny, brąz ciemny, orzech, czarny

Opcjonalnie: nóżki lakierowane, fornirowane naturalną okleiną dębową


Informacje dodatkowe: standardowo do każdej sofy dołączone są dwie poduszki




Narożnik




Podnózek 100x100



Podnózek 100x80



Podnózek 80x60



Przeznaczenie: zestaw wypoczynkowy przeznaczony do wnętrz domowych oraz przestrzeni publicznej

Konstrukcja: szkielet z płyty meblowej z elementami drewna liściastego, iglastego i sklejki

Siedzisko: sprężyny faliste, formatka bonelowa oklejona pianką poliuretanową

Pufa 80/100: listwy sprężynujące, formatka bonelowa oklejona pianką poliuretanową




Oparcie: włókno poliestrowe, cięta pianka

Podstawa: nóżki z litego drewna dębowego lub bukowego:

w standardzie dostępne wybarwienia nóżek z litego drewna: dąb natura, dąb woskowany, buk natura lub buk wybarwiony: brąz coal, brąz jasny, brąz ciemny, orzech, czarny

Opcjonalnie: nóżki lakierowane, fornirowane naturalną okleiną dębową

Informacje dodatkowe: standardowo do każdej sofy dołączone są dwie poduszki



Tkaniny Comforty

Nazwa	Wytrzymałość (wg. klasy ścieralności Martindale Rub-Test)	Skład*
Tkaniny kategoria A		
Boss	52 000	100% PES
Mars	25 000	45% CO, 45% PC, 10% PL
Mystic	150 000	100% PES, PL
Luxury	40 000	100% PES
Spirit	95 000	100% PES
Story	30 000	75% CO, 20% AC, 5% A.F
Velonia	40 000	80% PES, 20% CO
Tkaniny kategoria B		
Flan	20 000	100% PC – tkanina outdoorowa
Macrosuede	40 000	100% Polyester Microfibre
Merida	32 500	63% CO, 37% LI
Rafael	20 000	57% VI, 28% LI, 15% CO
Sab	31 600	25% PC, 20% PL, 20% VI, 15% LI, 10% CO, 10% AF
Soma	10 000	100% PC – tkanina outdoorowa
Soma 2	10 000	100% PC – tkanina outdoorowa
Tkaniny kategoria C		
Dexter	25 000	50% CO, 50% LI
Pello	40 000	70% WO, 25% PA, 5% AF
Villa Range	25 000	83% CO, 9% CMD, 8% PES
Tkaniny kategoria D		
Clara	80 000	92% New Wool worsted, 8% Nylon
Canvas	100 000	90% New Wool worsted, 10% Nylon
Hot	45 000	75% CO, 25% VI, Teflon
Jumper 3	80 000	100% PP
Land	60 000	90% New Wool worsted, 10% Nylon
Messenger	65 000	78% PES, 15% PL, 7% Nylon
Plot	45 000	100% Trevira CS
Remix 2	100 000	90% New Wool worsted, 10% Nylon
Tkaniny kategoria E		
Basel	50 000	90% New Wool worsted, 10% Nylon
Colline	100 000	17% PC, 75% New Wool worsted, 8% Nylon
Diablo	30 000	54% VI, 46% CO
Divina 3	45 000	100% New Wool
Divina MD	45 000	100% New Wool
Divina Melange 2	45 000	100% New Wool
Grid 1	45 000	90% New wool worsted, 10% Nylon
Grid 2	45 000	90% New wool worsted, 10% Nylon
Jumper 1	40 000	100% PP
Jumper 2	80 000	100% PP
Hallingdal 65	100 000	70% New Wool, 30% VI
Highfield 2	40 000	100% Trevira CS
Luce	30 000	54% VI, 46% CO
Memory	35 000	100% Trevira CS
Medina	45 000	60% PL, 28% PC, 7% CO, 5%LI
Outback	100 000	80% New Woll, 20% Nylon
Savanna	45 000	34% PL, 31% New Wool, 26% PC, 4% CO, 3% PA, 2%LI
Steelcut Trio 2	100 000	90% New Wool, 10% Nylon
Tokima	20 000	54% Vi, 11% PL, 3% Li, 1% SE
Tokyo	45 000	67% New Woll, 24% PL, 9% PA
Tonus 3	50 000	90% New Wool, 10% Helanca
Tkaniny kategoria F		
Martix	60 000	100% Trevira CS
Area	20 000	80% CO, 20% PL
Coda 2	100 000	90% New Wool, 10% Polyamid
Chicago 2	30 000	80% New Wool worsted, 15% PC, 5% Nylon
Sunniva 2	50 000	58% New Wool, 25% VI, 8% LI, 5% PA, 4% PL
Skóry B		
Ghibli	skóra naturalna korygowana, grubość: 0,9-1,1 mm	
Porsche	skóra naturalna korygowana, grubość: 0,9-1,1 mm	
Toledo	skóra naturalna korygowana tłoczona, grubość: 1,2-1,4 mm	

Tkaniny powierzone
Na specjalne życzenie klientów, Comforty przyjmuje zamówienia mebli w tkaninach powierzonych. Minimalna szerokość takiej tkaniny to 140 cm. Ocena wykonalności mebla w tkaninie powierzonej opiera się na parametrze klasy ścieralności (tzw. martindale test) – min. 30 000, a także ocenie i weryfikacji powierzonego materiału przez dział wdrożeń firmy Comforty. Więcej informacji udziela dział obsługi klienta.

Czyszczenie i konserwacja
Prawidłowe czyszczenie strona 47
*

WO – wełna	PA – poliamid	AF – inne włókna	AC – acetat	PES, PL – poliester	AVI – wiskoza	CO – bawełna
LI – len	PP – polipropylen	PC – akryl	CMD – modal	Org. CO – bawełna organiczna	PU – poliuretan	PET – politereftalan etylenu

Mogą występować pewne różnice w odcieniu tkanin i skór pochodzących z różnych partii.

Czyszczenie i konserwacja

Nazwa

Czyszczenie i konserwacja

Tkaniny kategoria A

Boss							
Mars							
Mystic							
Luxury							
Spirit							
Story							
Velonia							

Tkaniny kategoria B

Flan							
Macrosuede							
Merida							
Rafael							
Sab							
Soma							
Soma 2							

Tkaniny kategoria C

Dexter							
Pello							
Villa Range							

Tkaniny kategoria D

Clara							
Canvas							
Hot							
Jumper 3							
Land							
Messenger 4							
Plot							
Remix 2							

Czyszczenie i konserwacja

Name	Czyszczenie i konserwacja				
Tkaniny kategoria E					
Basel					
Colline					
Diablo					
Divina 3					
Divina MD					
Divina Melange 2					
Grid 1					
Grid 2					
Jumper 1					
Jumper 2					
Hallingdal 65					
Highfield 2					
Luce					
Memory					
Medina					
Outback					
Savanna					
Steelcut Trio 2					
Tokima					
Tokyo					
Tonus 3					
Tkaniny kategoria F					
Martix					
Area					
Coda 2					
Chicago 2					
Sunniva 2					
Skóry kategoria B					
Ghibli	Do czyszczenia i konserwacji używać tylko środków zalecanych przez Comforty.				
Porsche	Do czyszczenia i konserwacji używać tylko środków zalecanych przez Comforty.				
Toledo	Do czyszczenia i konserwacji używać tylko środków zalecanych przez Comforty.				
Alcantara®					
Alcantara®					

Czyszczenie i konserwacja

-  Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 30 °C
-  Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 30 °C
-  Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 60 °C
-  Pranie ręczne
-  Nie prać !
-  Prasowanie dopuszczalne w temperaturze do 100 °C
-  Prasowanie dopuszczalne w temperaturze do 150 °C
-  Nie prasować !
-  Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
-  Czyścić na sucho z użyciem specjalnego środka, skonsultować z profesjonalną pralnią
-  Czyścić na mokro
-  Nie czyścić chemicznie!
-  Nie suszyć mechanicznie!
-  Artykuł nie powinien być prany z dodatkiem chlorowych wybielaczy. Uwaga: odplamiacze zawierają często chlor
-  Suszenie w pozycji poziomej
-  Suszenie na wieszaku

Dział obsługi klienta

T: +48 62 762-95-25
F: +48 62 762-95-55
info@comforty.pl

Dział sprzedaży

contract@comforty.pl